

Gesamtprogramm Kälberhaltung *Hedemann*



☎ 04488/9984-0 📠 04488/9984-22
✉ info@hedemann-technik.de
🌐 www.hedemann-technik.de

| Hedemann Technik GmbH Neuenburger Str. 80 26655 Westerstede |



"Die gute Idee für Qualität"



Frachtkosten


Frachtkosten immer auf Anfrage!

Frachtplanung		
Typ	Gewicht ca. kg	Lademeter
Kälber-MAX 2 & 3	250	3,00
2er XXL	250	3,00
KMAX 5	700	6,50 Es können max. 3 Hütten übereinander gestapelt werden.
KMAX 14	1200	7,50 Es können max. 2 Hütten übereinander gestapelt werden.



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Kälberboxen Kälber-MAX 2 & 3 – Einzelboxen bis zu 14 Tage	3
2er XXL-Kälberbox – Einzelbox bis zu 8 Wochen	4
Kälberhaltungssystem KMAX 5 mobiler Kälberstall für ca. 5–8 Tiere – ab 14 Tage bis 6 Monate	5
Kälberhaltungssystem KMAX 14 mobiler Kälberstall für ca. 12–15 Tiere – ab 14 Tage bis 6 Monate	6
Zubehör für KMAX 5 + KMAX 14 Kälberhaltungssysteme	7



Kälberboxen

Kälber-MAX 2 & 3

für 2-3 Tiere – Haltung bis 14 Tage

- Filmbeschichtete Planbordplatten
- Bongossi-Bohlen als stabiler Boden mit Schlitzten
- Hinterer Lüftungsschlitz und verschließbaren Lüftungskappen, sowie verschließbarer Dreckauslassklappe
- 4 Lenkrollen für einfachen Transport
- Eimerhaltung an den Fressöffnungen
- Verzinkung aller Stahlelemente
- Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Außenbox mit Sandwich-Dach
- Auch als Innenbox ohne Dach möglich
- Lieferbar als 2er oder 3er Element

Gesamtgewicht: ca. 250 kg

Frachtplanung: ca. 3,00 Lademeter

Lieferung erfolgt komplett montiert


Kälberboxen, Innenmaß ca. 0,90 x 1,20 m

Typ	Ausstattung	Art.-Nr.
Kälber Innenbox 2er	Radsatz	HASTE2044
Kälber Innenbox 3er	Radsatz	HASTE2042
Kälber Außenbox 2er	Radsatz, Sandwich-Dach	KMAX2
Kälber Außenbox 3er	Radsatz, Sandwich-Dach	KMAX3

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Auffangwanne Kälberbox XXL Edelstahlausführung	KMAXXXLW
Futterschale 5 kg	22382060
Heuraufe für Kälberbox	HASTE2052
Nuckeleimer 8 l je Stück	144
Dachverlängerung auf 2,50 m	HASTEDV
LED Beleuchtung mit Solarpaneele	KMAXBL





2er XXL-Kälberbox

- Filmbeschichtete Planbordplatten
- Boden aus Trapper-Kunststoffrosten mit Schlitten
- Hinterer Lüftungsschlitz und verschließbaren Lüftungskappen, sowie verschließbarer Dreckauslassklappe
- 4 Lenkrollen für einfachen Transport
- Eimerhaltung an den Fressöffnungen
- Feuerverzinkung aller Stahlelemente
- Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- Außenbox mit Sandwich-Dach

Gesamtgewicht: ca. 250 kg
Frachtplanung: ca. 3,00 Lademeter

Lieferung erfolgt komplett montiert

2er XXL-Kälberbox


Innenmaß ca. m	Art.-Nr.
1,60 x 1,00	KMAXXXL

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Auffangwanne Kälberbox XXL Edelstahlausführung	KMAXXXLW
Futterschale 5 kg	22382060
Heuraufe für Kälberbox	HASTE2052
Nuckeleimer 8 l je Stück	144
LED Beleuchtung mit Solarpaneele	KMAXBL



Sandwichdach – kein Trapezblech



Kälberhaltungssystem KMAX 5

geeignet für ca. 5–8 Tiere – Haltung ab 14 Tage bis 6 Monate

- Wahlweise mit Diagonalfressgitter oder Fanggitter
- glatte Innenflächen
- Holzbohlen im Mistbereich
- Rahmen vollständig feuerverzinkt
- mobil aufstellbar
- flexibel einsetzbar
- Rückwand klimaoptimiert

Gesamtgewicht: ca. 700 kg
Frachtplanung: ca. 6,50 Lademeter
Es können max. 3 Hütten übereinander gestapelt werden.

Lieferung erfolgt als Bausatz zur Eigenmontage.


Kälberhaltungssystem KMAX 5

Maße ca. m	Art.-Nr.
innen: 3,00 x 5,00	KMAX5
außen: 3,50 x 6,00	
Gesamthöhe: 3,20	

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Diagonalfressgitter verzinkt, mit Holzbrett	KMAX5DIA
Fanggitter für 8 Tiere	KMAXG
KG-Trog mit Halter Lg. 3,00 m	KMAXT
klappbarer Nuckeleimerhalter mit 8 Plätzen (Nur in Verbindung mit Fanggitter möglich)	KMAXN
Heuraufe für Seitentür	KMAXHRS
Heuraufe zur Befestigung an der Seitenwand	KMAXHRW
Eimerhaltering über KG-Trog für 8 Plätze (Nur in Verbindung mit Fanggitter möglich)	KMAX5EH
Nuckeleimer 8 Liter je Stück	144





Kälberhaltungssystem KMAX 14

geeignet für ca. 12–15 Tiere – Haltung ab 14 Tage bis 6 Monate

- Wahlweise mit Diagonalfressgitter oder Fanggitter
- glatte Innenflächen
- Holzbohlen im Mistbereich
- Rahmen vollständig feuerverzinkt
- mobil aufstellbar
- flexibel einsetzbar
- Rückwand klimaoptimiert

Gesamtgewicht: ca. 1200 kg
Frachtplanung: ca. 7,50 Lademeter
Es können max. 2 Hütten
übereinander gestapelt werden.

Lieferung erfolgt als Bausatz
zur Eigenmontage.

Hinweis:
Zum Umsetzen dieses Systems ist ein
Teleskoplader erforderlich. Wenn nicht
vorhanden, bitte Radsatz mit bestellen.


Kälberhaltungssystem KMAX 14

Maße ca. m	Art.-Nr.
innen: 4,50 x 6,00 außen: 5,00 x 7,00 Gesamthöhe: 3,20	KMAX14

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Diagonalfressgitter verzinkt, mit Holzbrett	KMAX14DIA
Fanggitter für 11 Tiere	KMAX14G
KG-Trog mit Halter Lg. 4,50 m	KMAX14T
klappbarer Nuckeleimerhalter mit 11 Plätzen (Nur in Verbindung mit Fanggitter möglich)	KMAX14N
Heuraufe für Seitentür	KMAXHRS
Heuraufe zur Befestigung an der Seitenwand	KMAXHRW
Eimerhaltering über KG-Trog für 11 Plätze (Nur in Verbindung mit Fanggitter möglich)	KMAX14EH
Radsatz für KMAX 14 bestehend aus 2 Rädern mit Handwinde. Aufnahmedorn für Palettengabel. Ohne Straßenzulassung	KMAX14RD
Nuckeleimer 8 Liter je Stück	144





Zubehör für KMAX 5 + KMAX 14 Kälberhaltungssysteme



Heuraufe für Seitentür
KMAX 5 + KMAX 14



Eimerhalterring über KG-Trog
für 8 Plätze KMAX 5



Heuraufe zur Befestigung
an der Seitenwand
KMAX 5 + KMAX 14



Fanggitter + Trog + Nuckeleimerhalter KMAX 5



Radsatz KMAX 5



Radsatz KMAX 14

